

# Dosieranlagen

Der solide und flexible Alleskönner  
aus Schweizer Produktion

**SUMAG**



SUMAG Landmaschinen-Service GmbH

An der Ron 21  
6280 Hochdorf

Tel. 041-910 22 41  
Fax 041-910 22 62

Mail [info@sumag.ch](mailto:info@sumag.ch)  
Web [www.sumag.ch](http://www.sumag.ch)




## Solid gebaut. Einfach zu bedienen. Swiss Made.

Einfache, solide Konstruktionen, massiv gebaut, entsprechend wenig Wartung. Die Dosieranlage lässt sich auf die Leistung des Gebläses regulieren. Das Dosiergerät eignet sich für den Einsatz bei allen Futterarten.

Mit der Dosieranlage vermeiden Sie eine Überlastung oder sogar Verstopfung des Gebläses oder der Verteileranlage. Pneuräder und eine demontierbare Zugdeichsel erleichtern die Dislozierung der Anlage.






Normalanlage mit Querförderband und Futtervorhang.  
Die breite Toröffnung 3,30 m erleichtert das Anfahren  
mit dem Ladewagen.

Bei geschlossenem Tor beträgt die Gesamtbreite 2,55 m.  
Elevator ausgerüstet mit drei Stahlrollenkettten.  
Dreifache Kettenführung an Intervall-Futterzubringer.

Standart Dosieranlage und Kurzdosierung ausgerüstet  
mit Motor 5,5 PS / 4 kW.


Aufgebautes Förderband mit Direktantrieb oder mobiles  
Förderband – beide mit Abschaltautomatik. Der  
Variobetrieb gewährleistet eine optimale Anpassung  
der Fördergeschwindigkeit.





## Technische Daten

Motor:	4 kW
Nennstrom:	9 Amp.
Gewicht:	ca. 1700-2500 kg
Breite mit geschl. Toren:	2,55 m
Breite mit offenen Toren:	3,30 m
Anlaufverzögerung:	Förderer
Rückfallverzögerung:	Kratzboden



## Optionales Zubehör:

Komplette Wanne für Häckselgut mit den notwendigen Befestigungsteilen.  
Kratzbodenmotor mit Eilgangschaltung



## SUMAG Landmaschinen-Service GmbH

An der Ron 21  
6280 Hochdorf

Tel. 041-910 22 41  
Fax 041-910 22 62

Mail [info@sumag.ch](mailto:info@sumag.ch)  
Web [www.sumag.ch](http://www.sumag.ch)

**SUMAG**

Krananlage



Heuentnahmekran



Einstreumaschine



Heuverteiler



Gebälse



Ballenbelüfter



Warmluftofen



Heubelüftung



Überreicht durch: